

FORMATO CONTROL DE APERTURA DE BUZÓN CODIFICACIÓN: SGC-ATU-FTO-297 FECHA ELABORACIÓN: 25-05-2018 FECHA DE REVISIÓN: 20-01-2023 VERSIÓN 2 versión PÁGINA Página 1 de 1

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

Formato control Apertura de Buzón

Fecha de Apertura: 17 . 01 - 2015

Cay mer 60 n zole z 6
Firma Representante De Los Usuarios



FORMATO APERTURA BUZÓN DE SIAU

CODIFICACION: SGC-ATU-FTO-091 FECHA ELABORACION: 01-04-2013 FECHA DE REVISION: 20-01-2023

VERSION	5 Versión	
PAGINA	Página 1 de 1	

FORMATO APERTURA DE BUZÓN DE SIAU

Hoy siendo las $3:08 \ \text{Pm}$ del 24-01-2025, se reunieron en las instalaciones de la sede 1 de la UNIDAD ONCOLÓGICA SURCOLOMBIANA S.A.S., representante de la Institución y de los Usuarios, para abrir el buzón de sugerencias, de acuerdo al siguiente procedimiento:

- 1. Se verifica que la banda de seguridad SGC ATU FTO 297 FORMATO CONTROL DE APERTURA DE BUZÓN del buzón esté integra y se procede a abrir el buzón.
- 2. Se extraen y se clasifica las manifestaciones documentos del buzón:

PQR
Sugerencias
Felicitaciones

- 3. La información encontrada en este buzón será analizada y generará las acciones correctivas pertinentes diligenciadas en el formato "Reporte Acciones Correctivas Y Mejora" SGC-CMC-FTO-107 y seguimiento del cumplimiento y cierre de las Acciones de Mejora en el formato de "Planeación, Consolidación Y Seguimiento de Acciones Correctivas Y de Mejora" SGC-CMC-FTO 100 de las cuales será informado al usuario interesado.
- 4. Se cierra el buzón y se coloca una nueva banda de seguridad SGC ATU FTO 297 FORMATO CONTROL DE APERTURA DE BUZÓN del buzón, la cual es firmada por los representantes de la Institución y de los Usuarios.

Firman en constancia:

REPRESENTANTE DE LOS

REPRESENTANTE DE LA

INSTITUCIÓN

AJUSTADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
9		
*		
Leidy Johanna Aquirre Rivera	Ruby Maribel Cárdenas Tovar	Ángela Cristina Gutiérrez Valenzuela
Líder de Servicios Ambulatorios	Director Médico	Gerente